






UNIQUE
BY SWISS DESIGN

#rondamovement

 **RONDA**

Calibre 3520.D – 10½ x 11½"



Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Ligne | startech |
| Calibre | 3520.D |
| Dimension du mouvement | 10½ x 11½" |
| Version Swiss Made | 4 Rubis / doré |
| Version Swiss Parts | 4 Rubis / nickelé |
| Durée de vie de pile standard | 54 mois |
| Aiguillage standard | 1 |

Caractéristiques spéciales

- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%
- Utilisation très facile par deux poussoirs

Fonctions

- Compteur 30 minutes / 12 heures
- Stop seconde au centre (1/1 s)
- Compteur 12 heures
- Fonctions ADD et SPLIT
- Chronographe
- Petite seconde
- Date

Quartz Movements

Chronographes

RONDA startech

Calibre 3520.D – 10½ x 11½"

Spécifications techniques

| | |
|---|------------------|
| Diamètre total | 26.20 mm |
| Encageage | 23.90 mm |
| Hauteur mouvement | 4.90 mm |
| Hauteur au-dessous pile standard | 4.90 mm |
| Hauteur filet | 0.80 mm |
| Hauteur tige | 1.70 mm |
| Tige chemin | 1.00 mm |
| Tige filetage | 0.90 mm |
| Couple de rotation seconde – typique | 6 µNm |
| Couple de rotation minute – typique | 300 µNm |
| Couple de rotation seconde centrale – typique | 6 µNm |
| Température de fonctionnement | 0 - 50 °C |
| Marche instantanée | -10/+20 sec/mois |
| Résistance aux champs magnétiques | 18.8 Oe |
| Résistance aux chocs | NIHS 91-10 |

Spécifications de la batterie

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pile standard | No. 384 |
| Durée de vie de pile standard | 54 mois |
| Tension de pile | 1.5 V |
| Consommation de courant – typique | 1.14 µA (quantième non en prise) |
| Consommation de courant – maximum | 1.65 µA (quantième non en prise) |



Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtement (standard, PDF)

Plan Cadran (tige 3h, date 3h, PDF)

Plan Aiguillage (aiguillage 1, PDF)

Plan Tige de mise à l'heure

Information d'emboîtement (PDF)

Mode d'emploi

Mode d'emploi (PDF)